



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

MUNICIPIO DE SOPÓ (CUNDINAMARCA)
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-AMS-0007 DE 2023

Sopó, 29 de mayo de 2023

EL MUNICIPIO DE SOPÓ (CUNDINAMARCA), dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se permite informar que iniciará el trámite pre-contractual que se detalla a continuación:

1. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Los estudios previos, las especificaciones técnicas y el proyecto de pliego de condiciones estará a disposición para consulta a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– <http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx> o página o sistema electrónico que haga sus veces, en la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación del municipio de Sopó en la carrera 3 No. 2-45 Sopó, teléfono 5876644 Ext. 608, correo electrónico contratacion@Sopo-cundinamarca.gov.co

2. OBJETO A CONTRATAR:

"DOTACIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE LABORATORIO Y OTROS ELEMENTOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ"

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO;

El servicio a desarrollar es la **DOTACIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE LABORATORIO Y OTROS ELEMENTOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ"**

SECRETARÍA	ITEM	CANT	DESCRIPCION
EDUCACION	1	54	Mesa Plegable Tapa En Madera enchapada, estructura metálica en tubo elíptico cubierto en pintura electrostática. Sistema plegable en patas. Ideal para eventos y buffets, Superficie: Madera de 18 mm rectangular enchapada en formica. Estructura: Tubo metálico redondo. Sistema plegable. Acabados: Cubierto en pintura electrostática termofijada. Tapa asegurada en 4 puntos. Alto: 72 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 65 centímetros.
EDUCACION	2	50	Mesa Plegable Tipo Maleta, en Polietileno, Material Cubierta HDPE Resistencia 0 Kg Medidas 76 x 183 x 74 cm Profundidad 76 cm
EDUCACION	3	350	Sillas plastica blanca sin descansabrazos, alto 89 cm, ancho 49.5 cm, largo 46,5 cm, resistentes a un peso mx de 150 kg.
EDUCACION	4	4	CARRETILLA ZORRA DE ANGULO CURVA, Fabricada en estructura de ángulo de 1 ½" Platina base 1 ½" x 3/8" con lámina de 1/8" Capacidad 400 kilos Peso del producto: 21KG Ruedas de 8" con balinera sellada ZZ no requiere mantenimiento ni engrase, color azul.



Nº SC-CER313325

Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001



TR-56-2019002597



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	5	12	Fabricacion de Carpa tipo kiosco de 3mts por 3mts con tres laterales Confeccionada en lona 100% impermeable. Durabilidad de 10 años. PVC por ambas caras.750 gramos /mt2, 05mm, resistente a rayos solares UV, protección biácida anti -hongos, fabricada en alta frecuencia totalmente vulcanizada con retardan te al fuego. Disponible para todo tipo de intemperie reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección, Fabricada todo en tubo cuadrado de 1" cal 18 para diagonales y cerchas laterales de 15 cm de ancho con pasadores cada 0.50cm y ensambles en Angulo de 1 ¼ por 1/8. Diagonales en tubo cuadrado de 1 ½" cal 18, parales fabricados en tubería cuadrada 1 ½" cal 18 con base en platina de ¼, rectangular de 15cm por 15cm, Soldadura mig, todo debidamente pintado en electroestática. Incluye tres (3) logos. INCLUYE TRANSPORTES
EDUCACION	6	10	Carro Plataforma Zorra Plegable de capacidad de carga 400kg, llanta solida de polipropileno de 5", con freno para movilizar plataforma tabla de 90x60 cms, atura de 16.5 cms, altura total 90 cms, peso 12.8 k
EDUCACION	7	120	Canastilla Plástica Altura 25 cm, Ancho 40 cm, Largo 60 cm, Material: polipropileno, Resistencia: 25 kg. Resistencia en arrume: 8 cajas, 120kg. tipo de barras ventilada. Almacenamiento: piso o arrume, Color: Varios
EDUCACION	8	8	Fabricacion e instalacion de Biombo de separación en Madera. Color Wengue Betas Medidas 169x137x2 centímetros, Alto 169 centímetros, Ancho 137 centímetros, Largo 2 centímetros. Peso total de producto 15,6 kg
EDUCACION	9	72	BUTACOS PARA MESAS. Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento. Color de la estructura Plateado, base en Metal, Ancho 46 centímetros, Fondo 40 centímetros, Alto 98 centímetros, Material ABS, Capacidad Maxima 100 kilogramos, rotación 360 grados.
EDUCACION	10	4	PISCINA DE PELOTAS MEDIDAS elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego:elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la norma SAE J369 de junio de 2013 100x100x50 cm, Espuma de alta Densidad, Multicolor. incluye 1.000 pelotas de plastico de excelente calidad, diferentes colores.
EDUCACION	11	3	CASITA INFANTIL Medidas.110 x 110 x 146 Cm, Material Plástico, Para niños mayores de 2 años, Color verde/balncó/naranja.
EDUCACION	12	3	RODADERO DIDACTICOMedidas: Alto 47 cm, Ancho, 44 cm, Largo 114 cm, Material hdpe (Polipropileno de alta densidad), Color amarillo con negro, Uso Exterior Edad mínima recomendada - Edad 2 años - 6 años.



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	13	7	GIMNASIO TIPO LUDOTECA X 21 figuras elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la norma SAE J369 de junio de 2013, ESPUMA 55kg/m3 compuesto por: 1 TUNEL REDONDO 100X60X80, 1 VIGA 120X30X30, 1 COLCHONETA 100X200X3, 2 MEDIA RUEDA 120X60X30, 1 MEDIO PUFF 60X60X30, 2 MINI RAMPA 60X60X30, 2 MINI ESCALERAS 60X60X30, 2 CUBOS 60X60X60, 2 RAMPAS ONDULADAS 60X60X30, 1 COLCHONETA DE OLAS 12X90X60, 2 PUFF 40X40. 2 BASES 60X60X30. 1 CILINDRO 120X30X30. 1 MEDIO CUBO 60X60X30
EDUCACION	14	1	Fabricacion e instalación de Puerta de vidrio templado con medidas de 1,99 de ancho X2,88 de alto y sistema de doble puerta con manijas metálicas en color plateado.
EDUCACION	15	108	Fabricacion de Mesa de trabaja para computador, medidas largo 1,20 cms, de ancho 0,60 cms y de alto 0,73 cms. Estructura sobre cuatro apoyos en tubo cuadrado de 1 1/2" calibre 18, uniones en tubo rectangular 2 x1 calibre 18, Soldadura mig, pintura curada al horno color negro. Superficie en aglomerado de 19 mm, enchapado en formica de la linea GENERIKA y bordes con canto rigido. Puntos de apoyo con niveladores para ajustes de altura. Con dos pasacables en las esquinas
EDUCACION	16	40	Fabricacion de Biblioteca Office 7 180x100x30 Habano, con Amplio Espacio de Almacenamiento, Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Caoba.
EDUCACION	17	28	ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA Fabricado en lámina cold rolled calibre 24. Terminado en pintura electrostática 2 puertas abatibles, 4 entrepaños s de 34 cm Cerradura de manija de 3 puntos. Dimensiones: Altura 180 cm , Frente 90 cm, Fondo 45 cm. Pintura electrostática color GRIS
EDUCACION	18	15	Fabricacion de Estante en estructura MDP de 15 mm, Blanco Con 3 Cajones Multicolor, Estante Ancho: 108 cm, Alto: 83 cm, Profundida 33,5 cm, Peso recomendado 3 kilogramos en cada compartimiento, Cajones Ancho: 32,8 cm c/u, Alto: 23,2 cm c/u, Profundidad: 30,8 cm c/u, Peso recomendado 5 kilogramos en cada cajón.
EDUCACION	19	160	Silla infantil Material Poliprolipeno Alto 59 cm, Ancho 40 cm, Largo 38,5 cm Peso máximo usuario 50 Kg, variedad de colores
EDUCACION	20	10	Mesa Material Poliprolipeno infantil Largo 67, Ancho 67, Alto 53, Capacidad de 50 kilogramos, variedad de colores.
EDUCACION	21	6	GYM INDIVIDUAL BB elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la norma SAE J369 de junio de 2013, ESPUMA 55kg/m3



N° SC-CER313325



TR-SC-2010001097



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	22	20	Organizador Infantil 9 Cajas 84x30cm Zoo, Cantidad de repisas 3, Peso máximo soportado 30 kg, Material MDF/Plástico/Metal Alto 30 cm, Ancho 84 cm, Peso 5.8 kg, Fondo 30 cm.
EDUCACION	23	15	Fabricacion de Mesas de 60 x 60 x 72 cm tapa en formica de 25 mm de grosor base plafon
EDUCACION	24	1	Fabricacion de Recepción para una persona en L. elaborada en madera entaborada RH enchapada en fórmica color a elegir lámina cold rolled, pintura electrostatica. Incluye archivador metálico 2x1. (No incluye silla). De 5.10m x 1.50m x 1.50m x 1.05m altura. Incluye instalación.
EDUCACION	25	5	MEDIO PUFF de 60X60X30 elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la norma SAE J369 de junio de 2013, ESPUMA 55kg/m3.
EDUCACION	26	5	MEDIO CUBO 60X60X30 elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la norma SAE J369 de junio de 2013, ESPUMA 55kg/m3
EDUCACION	27	650	Sillas de oficina, Tubería ovalada en Acero Calibre 18 con pintura electrostática, Altura hasta el asiento: 50 cm, Altura total: 83 cm. La Espalda; Material de las carcasas: Polipropileno, Espuma laminada de 5 cm de espesor, Dimensiones: 48 cm de ancho x 33 cm de alto, Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno. Asiento; Material de las carcasas: Polipropileno, Espuma laminada de 5 cm de espesor, Dimensiones: 47 cm de ancho x 43 cm de profundidad, Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno. DE COLOR NEGRO Y AZUL A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUCACION	28	10	Fabricacion de Mesa para biblioteca de 10 Puestos Superficie: Madera de 25 mm enchapada en formica. • Estructura: Tubo metálico cuadrado calibre 16 de 3x2" con terminación en pintura electrostática. • Acabados: Pasacables .Alto: 73 centímetros. Ancho: 240 centímetros.Fondo: 120 centímetros.
EDUCACION	29	40	Juego hexagonal triangulo con sillas, compuesto de 6 mesas triangulo y 6 sillas. dimensiones: cada mesa de 60 x60 x60 cms altura de 60 cms. Estructura en tubo redondo de 1"calibre 20, portalibros en lamina cold rold calibre 22, pintura al horno. Tapa tablex de 15 mm enchapado en formica colores verde, azul, amarillo, naranja y rojo, bordes con bocel pvc negro. Sillas en tubo redondo de 7/8 calibre 18, asiento y espaldar ergonomicos en polipropileno inyectado de alto impacto en colores. Asiento de 35 x 30 cms y espaldar 35 x 24 cms



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	30	11	Mesa para 6 puestos infantiles. Medidas de 1,20 cms de largo, 0,60 cms de ancho y 0,60 cms de alto, estructura fabricada en tubo redondo de 1" calibre 18, pata doble, soldadura mig, pintura electrostatica curada al horno. Superficie en tablex de 15 mm enchapada en formica de colores y bordes con bocel pvc negro. puntos de apoyo con tapones plásticos.
EDUCACION	31	13	Fabricacion de Locker Metálico de 20 Puestos, cubierto en pintura electrostática termofijada. Manijas y patas en polipropileno de alto impacto. Casillero metálico multicolor de lamina calibre 24, medidas 120 cms de frente, 200 cms de alto, 30 cms de fondo, patas reforzadas antioxidante. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24, puntos de ventilación, cierre metálico para candados.
EDUCACION	32	10	Fabricacion de Locker Metálico 16 Puestos, cubierto en pintura electrostática termofijada. Manijas y patas en polipropileno de alto impacto. Casillero metálico multicolor de lamina calibre 24, medidas 1 metro de largo, 94 de ancho, 30 de profundidad. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: puntos de ventilación, cierre metálico para candados.
EDUCACION	33	4	Silla de oficina tipo presidente, Material de la espalda en Tela micro perforada tipo malla, Marco en polipropileno negro, Apoyo lumbar graduable en altura, Dimensiones: 42 cm de ancho x 50 cm de alto, Apoyacabezas graduable en altura y ángulo. Material del asiento en Tela micro perforada tipo malla Componentes, Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: INYECTADA DENSIDAD 50, Espesor: 50 mm, Dimensiones: 50cm de ancho x 48 cm de profundidad, Altura desde el piso a la parte superior del asiento: graduable entre 40 y 49 cm. Brazos: Ajustables en altura en polipropileno. Disponible opción brazos 3D. Mecanismo: Permite graduar la inclinación del espaldar entre 90 y 110 grados en el ángulo deseado. Incluye perilla tensora del espaldar. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero, Color: Negro. Estrella de 5 aspas, Diámetro: 600 mm, Material: Nylon. Disponible opción base cromada., Calidad Bifma. Rodachinas doble carrete Material: Nylon. Disponible opción en goma. Calidad Bifma,, Color Negro, Diámetro: 50 mm.
EDUCACION	34	4	EQUIPO LABORATORIO MÓVIL DE QUÍMICA GENERAL AVANZADO EN MUEBLE CON RODACHINES. En mueble de madera triplex con superficie ampliable de trabajo y con rodachines de alto impacto para facilitar su desplazamiento entre aulas. Con más de 250 elementos sin incluir reactivos. Con manual guía de experimentación con más de 90 prácticas con énfasis en temáticas tales como las reacciones químicas, la seguridad en el laboratorio, los sistemas de unidades, la óxido-reducción, la estequiometría, la electroquímica, la extracción de aceites y fragancias, la electrólisis, entre otras, adicionalmente a las que el docente pueda idear. Con SENSOR DE TEMPERATURA Inalámbrico con software de recolección de datos que soporte al menos un lenguaje de programación como para notificaciones ante cambios determinados o alcance de ciertos límites establecidos. KIT DE 100 REACTIVOS QUÍMICA. Cumplen con los requerimientos del SGA. Las etiquetas de los reactivos muestran to-producto tal como nombre, denominación de la calidad, fórmula y peso molecular, si cada uno en particular lote de fabricación y fecha de



N° SC-CER313325



TR-SC-30250001597



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

			vencimiento. da la información necesaria para la identificación del nónimos, riesgos específicos, pictogramas y referen.
EDUCACION	35	40	<p>KIT INDICADOR DE pH ABC Este kit cuenta con 13 soluciones de diferentes valores de pH que van desde el 1 hasta el 14. Trae consigo también una solución indicadora de pH la cual está preparada con diferentes indicadores sólidos de alta sensibilidad. Además viene con material de trabajo para la medición de cada sustancia. Todo en un maletín fácil de cargar y llevar a cualquier lugar. contiene: Solución indicadora universal. Microespátula. 12 tubos de ensayo de vidrio. Estuche soporte plástico. Sustancias para determinar pH. Guía de uso.</p> <p>KIT DE IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES El alumno aprenderá a identificar los grupos funcionales que se encuentran en compuestos orgánicos de origen natural o sintético. En estuche plástico. Incluye soluciones, material de trabajo y manual. Contiene; MATERIAL DE LABORATORIO. Pinza para tubos de ensayo. Soporte para tubos de ensayo. Tubos de ensayo flameable. Vaso precipitado 100 ml. Mechero de alcohol. Espátula cuchara en acero. REACTIVOS. Reactivo de Brady. Reactivo para fenoles. Reactivo de Benedict cualitativo. Reactivo de Lucas. Reactivo para halógenos. Reactivo para ácidos carboxílicos. Alcohol etílico desnaturalizado.</p>
EDUCACION	36	12	<p>MODELO MOLECULAR UNIVERSAL 86 PIEZAS ABC Kit completo de átomos y enlaces de diferentes colores y tamaños para construir moléculas orgánicas e inorgánicas. Incluye soporte, transportador, pinzas y manual con la teoría TRePEV.</p> <p>Incluye enlaces plásticos de diferentes longitudes, pinzas para facilitar la construcción de las estructuras, soportes para exhibición de las mismas y transportador para medición de ángulos. Con manual explicativo a todo color que muestra la construcción de los ángulos en las esferas, la base teórica de la TRePEV, la descripción de los diferentes tipos de geometría y ejemplos de cómo construir las diferentes funciones químicas orgánicas e inorgánicas. Estuche plástico.</p>
EDUCACION	37	12	<p>TABLA PERIÓDICA tipo mural En material plástico PVC de alta resistencia, lavable. Con varilla metálica para colgar. Incluye los últimos elementos químicos descubiertos a la fecha, con su respectiva información. Cada elemento posee sus respectivas propiedades fisicoquímicas relevantes. Se diferencia en cuadro de convenciones por color.</p> <p>COLECCIÓN LÁMINAS DE QUÍMICA Lámina Modelos Atómicos, Láminas grupos funcionales orgánicos, Lámina del diagrama de Aufbau, En material plástico, resistente y lavable. En material</p>



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

			plástico, resistente y lavable. Con soporte para colgar. Dimensiones: 70 x 1 mm
EDUCACION	38	12	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO, Compuesto por los siguientes elementos: LÁMINA CON TABLA DE MANEJO DE SUSTANCIAS En material plástico PVC de alta resistencia. CON VARILLA para colgar. Contiene los nuevos pictogramas establecidos por el SISTEMA DE GESTION ARMONIZADO (SGA). Incluye las frases - H y P que significan de riesgo y protección para quien manipula los reactivos. BOTIQUÍN PARA AULAS ESTUCHE METÁLICO Con la dotación adecuada para un primer auxilio en el aula.
EDUCACION	39	4	LABORATORIO MODULAR DE BIOLOGÍA Con manual guía de experimentación con más de 50 prácticas con énfasis en temáticas tales como microbiología, botánica, zoología y anatomía entre otras, adicionalmente a las que el docente pueda idear. En estuche con elementos alojados en su interior en espuma gris de alta densidad. MATERIAL PLÁSTICO, incluye 4 cajas petri de 100 x 15 mm desechables, erlenmeyer plástico graduado 250ml, erlenmeyer graduado plástico con desprendimiento 250 ml, gotero plastico de 2 ml, jeringa plástica desechable 10 ml, gradilla rectangular plástica para 12 tubos, vaso graduado plástico 500 ml, probeta graduada plástica 100 ml, pipeteador de caucho universal, frasco gotero ámbar tapa rosca 120 ml, frasco gotero ámbar tapa rosca 60 ml, JUEGO DE TAPONES bolsa de tapones de caucho x 12 unidades, set taladra tapones x 6 unidades, MATERIAL DE PORCELANA cápsula de porcelana con pico ø 77 mm capacidad 50 ml, mortero de porcelana con pistilo ø 80 mm, MECHEROS mechero bunsen para gas con regulador conexión rosca para gas propano y natural, acople para manguera, mechero de alcohol cuerpo metálico tapa plástica, ELEMENTOS DE MEDICIÓN balanza electronica digital, ESTUCHE DE DISECCIÓN ESTUDIANTEL mango para bisturí nº 4, tijera quirúrgica recta, pinza de disección con garra, pinza de disección sin garra, sonda acanalada, aguja de disección recta, aguja de disección curva, 4 cuchillas para bisturí, estuche, MATERIAL DE MICROSCOPIA, caja x 100 láminas cubreobjetos 22 x 22 mm, caja x 50 láminas portaobjetos 76x26x0.8 mm, caja de micropreparados x 10 láminas serie enseñanza biología i, microscopio monocular metalico rm2b con iluminador led recargable, microtomo (cortes finos de tejidos). KIT DE REACTIVOS BIOLOGÍA. Con minimo 31 reactivos. Las etiquetas de los reactivos muestran toda la información necesaria para la identificación del producto tal como nombre, denominación de la calidad, fórmula y peso molecular, sinónimos, riesgos específicos, pictogramas y referente a cada uno en particular lote de fabricación y fecha de vencimiento.



Nº.SC-CER313325



TR.SG-3229001597



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	40	4	ESTEREOMICROSCOPIO. RSM-5. Cuerpo metálico. Oculares WF20X, objetivos de 2X- 4X. Iluminación LED incidente y transmitida con 5 niveles de intensidad. Cabeza rotable 360o. Microscopio estereoscópico metálico con cabeza binoocular para observación detallada de objetos tridimensionales. ESPECIFICACIONES. Estereoscópico 20x-40x zoom. Ocular WF10x. Objetivos acromáticos 2x y 4x. Cabezal binocular inclinado a 45°. Distancia de trabajo 40 mm. Regulación dióptrica ± 5 y regulación del enfoque precisa. Distancia interpupilar regulable. Doble iluminación regulable con luz incidente y transmitida LED. Doble disco transparente. Con platinas de agarre. Cubierta antipolvo. Para trabajos de campo con sistema de baterías recargable. CÁMARA DIGITAL DE 5 MP PARA MICROSCOPIA. Sensor CMOS 1 / 3'2 pulgada. Resolución 5'0 megapíxeles (1600 x 1400 píxeles). Adaptadores de 23'2 mm a 30'0 mm y 305 mm. Cable conexión USB. Patrón calibrar 1 mm en 100 partes. Software Image Focus Alpha que permite trabajar las imágenes captadas. Adaptable a cualquier ocular de microscopio para captar las imágenes visualizadas y llevarlas a un dispositivo (pantalla, microscopio, video bean, etc).
EDUCACION	41	40	KIT DE DETERMINACIÓN DE MACROMOLÉCULAS ABC. En estuche plástico. CONTENIDO Gradilla plástica para 6 tubos de ensayo. 2 tubos de ensayo. Gotero plástico. Vaso plástico de 50 ml. Pinza para tubos de ensayo plástica. Guía de uso. REACTIVOS Reactivo de Millon frasco x 50 ml. Reactivo de Benedict frasco x 120 ml. Colorante Sudán III frasco x 60 ml.
EDUCACION	42	4	KIT DE ANÁLISIS DE AGUAS. KIT DE SOLUCIONES Incluye 49 reactivos de grado analítico, validados para garantizar la precisión de cada medición, en envase individual, con sello de seguridad y etiqueta identificadora que cumple las normas de las diferentes entidades reguladoras en cuanto a lote, fecha de vencimiento y recomendaciones de manipulación (Frases H y P). Las etiquetas van impresas de manera legible y con colores distintivos de la marca. En estuche plástico y en su interior espuma gris de alta densidad para alojar los elementos. REACTIVOS KIT DE AGUAS, incluye prueba carbonatos, prueba cloruros, prueba dco, prueba dco5, prueba oxígeno disuelto, prueba sulfuros, prueba dureza total, prueba nitritos, prueba cloro activo entre otros. KIT DE ANÁLISIS DE SUELOS Incluye 22 reactivos de grado analítico, validados para garantizar la precisión de cada medición, en envase individual, con sello de seguridad y etiqueta identificadora que cumple las normas de las diferentes entidades reguladoras en cuanto a lote, fecha de vencimiento y recomendaciones de manipulación (Frases H y P). Las etiquetas van impresas de manera legible y con colores distintivos de la marca. En estuche plástico ergonómico, de fácil manejo y transporte para el trabajo de campo. Los elementos en su interior están ubicados en espuma gris de alta densidad, con compartimientos figurados para cada elemento para una mayor protección, fácil identificación y ubicación dentro del compartimento. Contiene un manual con gráficas, fórmulas y fundamento teórico que facilitan el trabajo. Incluye todo el material de montaje, vidrio, porcelana y plástico necesario para realizar las determinaciones previstas y es de excelente calidad y resistencia.



N° SC-CER313325



31-SC-COT3021997



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	43	1	KIT MULTIPARÁMETRO AMBIENTAL PARA CULTIVOS. Incluye sensor de anemómetro incorporado, así como elementos de detección de temperatura, humedad, presión, luz y GPS, el sensor proporciona hasta 19 mediciones diferentes que se pueden usar de forma individual o simultánea incentivando el emprendimiento agrícola de los estudiantes
EDUCACION	44	4	ESQUELETO HUMANO TAMAÑO NATURAL. Esqueleto de una persona adulta, Fabricado en plástico PVC de 180 cm de Altura. Base con rodachines. En plástico resistente. Articulado. Cuenta con las ramas del nervio de la columna vertebral así como las arterias y una hernia en un disco lumbar. CONTIENE: Cráneo (El cráneo incluye la quijada movable, corte de la bóveda craneal, líneas de sutura). Columna vertebral con ramificaciones nerviosas, disco lumbar con hernia, Tórax, Pelvis, Extremidades superiores, Extremidades inferiores, Modelo con soporte de ruedas y varilla de sostenimiento del modelo. Dimensiones: Altura 180 cm. TORSO BISEXUAL DE 40 PARTES. Montado sobre base de plástico. Incluye : torso, pechos femeninos, cabeza, globo ocular, cerebro (8 partes), nervios de la vértebra espinal (4 partes), pulmón (4 partes), corazón (2 partes), tráquea, esófago, diafragma, hígado, riñón, estómago (2 partes), intestinos (4 partes), genitales masculinos (4 partes) y genitales femeninos con feto (3 partes). Ideal para que los estudiantes armen y desarmen el modelo conociendo la ubicación de las diferentes partes y su relación con otras
EDUCACION	45	12	COLECCIÓN LÁMINAS DE BIOLOGÍA. En material plástico, resistente y lavable. Con soporte para colgar. Incluye las siguientes temáticas: LÁMINA DIVISIÓN CELULAR MITOSIS Y MEIOSIS. Muestra todas las etapas de la división celular. En material plástico, resistente y lavable. Con varilla. De 1 m x 70 cm. LÁMINA CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL COMPARADAS. Con sus respectivas partes. En material plástico, resistente y lavable. Con varilla. De 1 m x 70 cm.
EDUCACION	46	4	EQUIPO INTEGRAL DE CIENCIAS FÍSICAS. Mueble de rodachines con superficie ampliable con siete cajones con módulos de áreas de física: calorimetría, mecánica, electricidad, magnetismo y electrónica, acústica, óptica e hidráulica. cada módulo con su propio manual y fotografías de todas las prácticas. en mueble de madera triplex con superficie ampliable de trabajo y con rodachines. incluye módulo acústica digital, módulo calorimetría, módulo de electricidad y magnetismo módulo de mecánica, módulo de hidráulica y módulo de óptica. sensor multiparámetro para experimentación en prácticas de física y accesorio carro de ensamble para sensor. cada módulo incluye más de 40 elementos aproximadamente. con sensor de luz, sonido, campo magnético, movimiento, temperatura y cart (sistema de carro que soporta el dispositivo para prácticas de aceleración y velocidad). los datos capturados por el sensor pueden ser graficados y mostrados en tablas de datos gracias al software incluido.
EDUCACION	47	5	Escritorio medidas de 120 cms de largo, 60 cms de ancho y 70 cms de alto, tables de 25 mm, cajonera 2x1, con base H terminados en pintura electrostática



N° SC-CER313325



TR-SG-3029002997



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

EDUCACION	48	7	SILLA DE OFICINA GERENTE Espalda: Material: Tela tipo paño, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 45 cm de ancho x 52 cm de alto, Apoyo lumbar ajustable en altura. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano, Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 50 cm de profundidad Brazos: Ajustables en altura en polipropileno color negro. Opción de brazos ajustables 3D (con costo adicional). Mecanismo MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija Cilindro Neumático Ajuste de altura del asiento con elevación de gas, Material: Acero, Color: Negro. Estrella de 5 aspas Diámetro: 600 mm, Material: Nylon, Calidad Bifma. Rodachinas doble carrete: Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm.
EDUCACION	49	15	TANDEM ACERO CROMADO TAPIZADO, Asiento y Espaldar en lámina acerada calibre 16 (1.5 mm) Cada asiento puede soportar 120 kg de presión. Tapizado de asiento y espaldar independientes. Disponible en cuerina de poliuretano negra y espuma laminada de 4 cm integrada. Número de Puestos 3. Con Brazos laterales Patas y Brazos en acero y cromo con recubrimiento de pintura electroestática. Calibre: 18 (1,2 mm). Patas y Brazos en acero y cromo con recubrimiento de pintura electroestática. Calibre: 14 (1,8 mm) Dimensiones: Altura: 78 centímetros, Profundidad: 64 centímetros.
EDUCACION	50	12	Silla para oficinas, en malla con brazos, medidas Alto 90 cm, Ancho 45 cm, Fondo 50 cm Altura hasta asiento Aproximadamente 44 cm, Material Malla, Material patas Polipropileno.
EDUCACION	51	4	Mueble sala de profesores Largo: 108 cm Alto: 83 cm, Prof: 33,5 cm Peso recomendado 3 Kg en cada compartimiento, Estructura MDP 15 mm, Material Aglomerado de madera. Incluye Nueve (9) compartimientos, Cuatro (4) ruedas, Kit de herrajes.
EDUCACION	52	7	Archivador para oficinas 69x37x50cm Negro Lámina cold rolled cal 24, Capacidad de 55kg x cajon, carga distribuida,
EDUCACION	53	15	Fabricacion de Cartelera de corcho con marco en madera. Corcho de 1 mm de espesor, Fondo en cartón, Tamaño 90 x 120 cm. Marco en aluminio con esquinas plasticas negras
EDUCACION	54	6	Fabricacion de barra de restaurante de 120 largo Alto 105, Fondo 40, Capacidad , 50 kilogramos, Material formica y estructura en Acero cold rolled pintado en electroestatica de alta resistencia.
EDUCACION	55	18	Sillas tipo butaco Alto 74 centímetros, Ancho 43 centímetros, Fondo 32 centímetros Material en Metal, Capacidad hasta 100 kilogramos, Peso 14 kilogramos, sin espaldar
EDUCACION	56	2	Fabricacion e instalacion de Parque en madera inmunizada compuesto por: Dos naves centrales con techos unidas por un túnel en fibra de vidrio, un pasamanos con sección de trapecios, Un rodadero, una red de lazos, un puente y una rampa de escalada. Medidas: 7.5*3.5*3 mts Largo*Ancho*Alto. AREA DE SEGURIDAD: 8,8 m x 4,8 m, CAPACIDAD: 10 USUARIOS. Compuesto por 2 Naves central en forma de casita con techo en lona tensa, una baranda en madera, 2 rodaderos ondulados, una red de lazos, una esclaera, una rampa escaladora, un puente intermedio, 2 culumpios RANGO DE EDAD: 4 A 12 AÑOS.
EDUCACION	57	4	Trampolin con malla, Ancho 137 cm, Alto, 155 cm, Largo, 137 cm, Diámetro



Nº SC-CER313325



71-SC-2025002297



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

			137 cm , Material Acero, PVC, Polietileno, Polietileno expandido, Polipropileno.
EDUCACION	58	1	Fabricacion e instalación de CORTINA SHEER SCREEN FROST de 2.50 de alto por 85 am de ancho, Composición: 30% poliester , 70% pvc Peso:350 gramos M2.
EDUCACION	59	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE de 1,91 de acho por 2.69 de alto, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	60	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE de 2,05 de acho por 2.70 de alto Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	61	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE 2,895 de acho por 2.71 de alto, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	62	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE 2,895 de acho por 2.71 de alto, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	63	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Biblioteca primaria Primera ventana Alto 1,88 m, Ancho 1,18.5 m, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	64	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Biblioteca segunda ventana Ancho 2,535 m Alto 1,88 m, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	65	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Biblioteca segunda ventana Ancho 2,535 m Alto 1,88 m, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	66	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Biblioteca Tercera ventana Ancho 2,47 m Alto 56 cm, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	67	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Biblioteca Cuarta ventana Ancho 2,385 m Alto 59 cm, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	68	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Biblioteca Cuarta ventana Ancho 2,385 m Alto 59 cm, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	69	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Salon emisora Primera ventana Ancho 1,09 m Alto 1,70 m, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70%



N° SC-CER313325



TM-36-20200001997



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

			revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	70	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Salon emisora Segunda ventana Alto 1,70 m Ancho 1,81 m. Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	71	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Salon emisora Tercera ventana Alto 1,70 m m Ancho 1,81 m. Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	72	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Salon emisora Cuarta ventana Alto 1,70 m Ancho 1,81 m, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	73	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Salon emisora Quinta ventana Alto 1,70 m Ancho 1,81 m, Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	74	1	Fabricacion e instalación de CORTINA ENROLLABLES BLACKOUT IMPERIAL WHITE Salon emisora Sexta ventana Ancho 1,92 m Alto 60 cm Composición: 30% fibra de vidrio en su interior, 70% revestimiento por lado y lado película de pvc Peso : 440 gramos por M2.
EDUCACION	75	310	SILLA UNIVERSITARIA COIN DERECHA. Estructura en tubo redondo de 7/8 calibre 18, portalibros en lamina cold rolled calibre 22, soldadura mig, pintura al horno. Asiento de 40 x 40 cms y espaldar de 40 x 30 cms aprox, ergonomicos en polipropileno inyectado de alto impacto. Brazo fijo de 60 x 35 cms en polipropileno inyectado de alto impacto.
EDUCACION	76	60	SILLA UNIVERSITARIA COIN IZQUIERDA. Estructura en tubo redondo de 7/8 calibre 18, portalibros en lamina cold rolled calibre 22, soldadura mig, pintura al horno. Asiento de 40 x 40 cms y espaldar de 40 x 30 cms aprox, ergonomicos en polipropileno inyectado de alto impacto. Brazo fijo en madera triplex de 14 mm enchapada en formica liena Generika y bordes terminados con sellador y laca color natural. Medidas de 60 x 35 cms aprox.
D INSTITUCIONAL	77	76	CUERPO DE ESTANTERÍA DE 6 ENTREPAÑOS PARA CAJA DE ARCHIVO REF X-200. Medidas aproximadas: 2,20 m de alto x 0,94 m de frente x 0,40 m de fondo y cada bandeja debe soportar un peso de 100 kg-mi (kilogramos por metro lineal) . Parales fabricados en lamina importada cold rolled cl.16 y entrepaños en calibre 22, con sus respectivas escuadras de refuerzo, tornillería y tuercas zincadas. Lámina tratada con desengrasantes fosfatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones; Terminado en pintura electrostática color gris.



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

D INSTITUCIONAL	78	1	Carpa tipo kiosco a dos aguas desarmable de 3.80mts por 7mts. Confeccionada en lona 100% impermeable. PVC por ambas caras. 450 gramos /mt2, 05mm. Fabricada todo en tubo cuadrado de 1" cal 18 para diagonales y cerchas laterales de 15 cm de ancho con pasadores cada 0.50cm y ensambles en Angulo de 1 ¼ por 1/8. Diagonales en tubo cuadrado de 1" cal 18. paraleles fabricados en tubería cuadrada 1 ¼" cal 18 con base en platina de ¼ circular de 12cm Soldadura mig. todo debidamente pintado en electroestática. resistente a rayos solares UV. protección biácida anti -hongos. fabricada en alta frecuencia totalmente vulcanizada con retardan te al fuego. Disponible para todo tipo de intemperie reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección.
AMBIENTE	79	1	CASETA PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE Con puertas dobles, conductos de ventilación para la circulación del aire, panel de piso, con ventana integral para iluminación natural y pasador de candado para mayor seguridad opcional, Hecho de una resina resistente a la intemperie duradera. Adecuada para todas las condiciones climáticas, ya que es resistente al moho, pudrición, debilitamiento. Ancho: 1.85, Alto: 2.26, Largo: 1.52, Material: Plástico/Resina. Color: Gris /Blanco
AMBIENTE	80	2	Mesa Plegable Tipo Maleta, en Polietileno, Material Cubierta HDPE Resistencia 0 Kg Medidas 76 x 183 x 74 cm Profundidad76 cm
DESARROLLO SOCIAL	81	1	TABLERO DE ESCRITURA BORRABLE CON MARCO EN ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS: Tablero en acrílico con cuadrícula Marco en Aluminio, NO Incluye Repisa NI borrador, Fórmica cuadrículada, Resistente Tamaño 60 x 80 cm.
DESARROLLO SOCIAL	82	2	Servicio de fabricación e instalación repisas flotantes con estructura en acero inoxidable, se componen de cuatro entrepaños en madera de pino alistonado con protección de aceite de linaza de 30cm de fondo x 2 metros de largo y 36 mm de espesor, estructura en tubo de ¾ de pulgada con accesorios para anclaje a pared y al piso, altura total de cada módulo: 2.5 metros
DESARROLLO SOCIAL	83	1	Suministro e instalación de división del salón de onces con salón de SOMOS SOPO, en la parte superior se instalará una estructura en perfilería metálica con recubrimiento en paneles de Drywall y acabados iguales a las paredes de los costados, con medidas de 3.95 metros de ancho x 1.45 metros de alto esta estructura contará con un aviso de identificación fabricado en madera de pino. En la parte inferior se instalará una división tipo oficina que se compone de tres paneles fijos de vidrio templado de 8mm de espesor anclados al piso con accesorios de acero inoxidable y una puerta abatible de vidrio templado que se instalará contra la pared, las medidas totales de la sección en vidrio son de 2 metros de alto x 3.95 metros de ancho, la puerta contara con dos manijas, una en la parte externa y la otra en la parte interna.
DESARROLLO SOCIAL	84	1	Servicio de fabricación e instalación aviso en madera de pino (SOMOS SOPO) de 2 metros de ancho x 50 cms de alto lijado y pintada del color que desee el cliente, se anclara a una estructura de Drywall con tornillos para madera y posterior a esto se taparan los huecos de los tornillos con masilla.



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

DESARROLLO SOCIAL	85	6	Suministro de sillas en madera tipo barra con espaldar, acabados en barniz y ensamblada con tarugos para madera fabricadas en pino con una altura aproximada de 72 cms.
DESARROLLO SOCIAL	86	1	Servicio de fabricación e instalación de puerta corrediza tipo granero de 2 mts de altura por 1.10 mts de ancho con acabados en pintura de tono miel acorde a la mueblería del lugar, en la parte superior de la puerta se instala un sistema de riel corredizo que ira anclad a la pared, la puerta cuenta con un seguro y con sus respectivas manijas.
DESARROLLO SOCIAL	87	1	Fabricación e instalación de puertas corredizas tipo 1 biombo; estas puertas corredizas tienen la función de aislar el salón de costura con el salón de eventos y capacitaciones, pero también permitirá que las puertas se puedan desplazar hacia los costados y así unir los dos salones Las medidas de este biombo serán de 5 mts largo x 1.7 de alto, en tono madera natural.
DESARROLLO SOCIAL	88	6	Fabricación y suministro de mesas y sillas: estas mesas están fabricadas en estructura metálica y tapa de madera de teca alistonada con protección en aceite de linaza para que puedan se utilizadas en exteriores, su altura será de 70 cms aprox x 1.30 mts de largo x 70 cms de ancho. Las sillas cuentan con una estructura metálica y tapa en madera de teca y se fabricarán para cada mesa dos sillas individuales y una tipo banca (no incluye parasoles) .
DESARROLLO SOCIAL	89	2	Fabricación de muebles organizadores para exhibición de productos con soportes para colgar bolsos y ropa en general, fabricado en madera pino con protección en aceite de linaza y con medidas de 1.8 mts de largo x 1.20 mts de alto x 90 cms de ancho.
DESARROLLO SOCIAL	90	2	Fabricación de mesa comedor con sillas y parasol. Contiene: 1 mesa en madera teca, 4 sillas en madera teca, 1 sombrilla de 2.5 mts con lona acrílica, lona acrílica: 5 años de garantía que no pierde el color y no pasa agua, la madera teca se destaca por sus magníficas características de durabilidad natural, además de poseer una buena estabilidad dimensional. La madera de teca posee una resina antiséptica que la hace resistente al ataque de diversos organismos, como las termitas o los hongos.
DESARROLLO SOCIAL	91	3	ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA Fabricado en lámina cold rolled calibre 24. Terminado en pintura electrostática 2 puertas abatibles, 4 entrepaños s de 34 cm Cerradura de manija de 3 puntos. Dimensiones: Altura 180 cm , Frente 90 cm, Fondo 45 cm. Pintura electrostática color GRIS
DESARROLLO SOCIAL	92	4	Mesa Plegable Tipo Maleta, en Polietileno, Material Cubierta HDPE Resistencia 0 Kg Medidas 76 x 183 x 74 cm Profundidad 76 cm
DESARROLLO ECONOMICO	93	7	Suministro de mesa comedor con sillas y parasol. Contiene: 1 mesa en madera teca, 4 sillas en madera teca, 1 sombrilla de 2.5 mts con lona acrílica, lona acrílica: 5 años de garantía que no pierde el color y no pasa agua, la madera teca se destaca por sus magníficas características de durabilidad natural, además de poseer una buena estabilidad dimensional. La madera de teca posee una resina antiséptica que la hace resistente al ataque de diversos organismos, como las termitas o los hongos.
DESARROLLO ECONOMICO	94	1	Servicio de fabricación e instalación aviso en madera de pino (SOMOS SOPO) de 2 metros de ancho x 50 cms de alto lijado y pintada del color que desee el cliente, se anclara a una estructura de Drywall con tornillos para madera y posterior a esto se tapan los huecos de los tornillos con masilla.



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

CULTURA	95	5	Estante en estructura MDP de 15 mm, Blanco Con 3 Cajones Multicolor, Estante Ancho: 108 cm, Alto: 83 cm, Profundida 33,5 cm, Peso recomendado 3 kilogramos en cada compartimiento, Cajones Ancho: 32,8 cm c/u, Alto: 23,2 cm c/u, Profundidad: 30,8 cm c/u, Peso recomendado 5 kilogramos en cada cajón.
CULTURA	96	5	Fabricacion de Biblioteca Office 7 180x100x30 Habano, con Amplio Espacio de Almacenamiento, Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Caoba.
CULTURA	97	20	MEDIO PUFF de 60X60X30 elaborado en espuma de alta densidad, forradas en lona de alta resistencia, Impermeable, fácil limpieza, durabilidad del color, tejido de punto poliéster - Denier 150, Resistencia a la luz UV: Protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV. Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias. Retardación al fuego: Cumple con esta característica de acuerdo con la norma SAE J369 de junio de 2013, ESPUMA 55kg/m3.
CULTURA	98	5	SILLA DE OFICINA GERENTE Espalda: Material: Tela tipo paño, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 45 cm de ancho x 52 cm de alto, Apoyo lumbar ajustable en altura. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano, Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 50 cm de profundidad Brazos: Ajustables en altura en polipropileno color negro. Opción de brazos ajustables 3D (con costo adicional). Mecanismo MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija Cilindro Neumático Ajuste de altura del asiento con elevación de gas, Material: Acero, Color: Negro. Estrella de 5 aspas Diámetro: 600 mm, Material: Nylon, Calidad Bifma. Rodachinas doble carrete: Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm.
CULTURA	99	5	Organizador Infantil 9 Cajas 84x30cm Zoo, Cantidad de repisas 3, Peso máximo soportado 30 kg, Material MDF/Plástico/Metal Alto 30 cm, Ancho 84 cm, Peso 5.8 kg, Fondo 30 cm.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de **DOS (2) MESES**.

5. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La fecha presupuestada para la presentación de propuestas u ofertas es el día 23 de junio de 2023, 8:00 am de la mañana, según cronograma de actividades.

6. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: El valor estimado de la presente contratación será hasta por la suma **MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.401.355.694) M/CTE, IVA INCLUIDO**. Este valor incluye todos los gastos en los cuales incurre el contratista para presentar la oferta, y el valor se fijó con base a los precios establecidos en el en el estudio de mercado. Para este proceso el Municipio cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. de esta vigencia y se le realizaran los descuentos que por Ley y Acuerdos Municipales correspondan.

7. CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL: Teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015 y la cuantía a contratar, el presente proceso de selección está sujeto a los siguientes Acuerdo Internacional o Tratados de Libre Comercio.



Nº.SC-CERS13325



TR-SC-00290021907



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

Acuerdo Comercial		Valor a partir de cual el Acuerdo Comercial es aplicable	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacífico	Chile	Bienes y servicios \$655'366.000 Servicios de construcción a partir de \$16'384.153	1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,16,17,28,29,32,35,37,55,55,62	NO
	Perú			NO
Chile		Bienes y servicios \$643'264.000 Servicios de construcción a partir de \$16'081.602.000	1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,19,28,29,32,33,34,35,36,37,47	NO
Estados AELC		Bienes y servicios \$655'366.000 Servicios de construcción a partir de \$16'384.153.000	1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	NO
Costa Rica		Bienes y servicios \$1.162'733.000 Servicios de construcción \$16.389'628.000	1,3,4,5,6,7,9,12,14,15,16,17,19,28,29,32,35,37,57,59,62	NO
Triángulo norte	Guatemala	Valor de la menor cuantía del Municipio	1,2,3,4,5,6,7,9,14,20,21,50,51,52,53,60	SI
	El Salvador		1,2,3,4,5,6,7,9,14,20,38,48,49,60	SI
Unión Europea		Bienes y servicios \$643'264.000 Servicios de construcción \$16.081'602.000	1,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,28,29,32,34,35,37,57	NO
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN		Cualquier valor	NO	SI

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del decreto 1860 de 2022 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", el presente proceso se limitará a Mipymes Colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.



Nº. SC-COR313325



TR-3G-2019000297



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.

A su vez el Artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2022' indica;

"(...)

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.

Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones Territoriales. De conformidad con el parágrafo 1. del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.

Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo



N° SC-CER313325



TR-SG-2020002597



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.

(...)"

La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme deberá radicarse a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II- <http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx> o página o sistema electrónico que haga sus veces, en el horario lunes a jueves de 7:30 am a las 12:30 y de 1:30 pm a 5:30 pm y el día viernes 7:30 am a las 12:00 y 1:00 pm a 4:30 pm de según el cronograma de la presente selección y deberá cumplir lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, Modificado por el Decreto 1860 de 2021. NO serán aceptadas manifestaciones de interés enviada por otro medio distinto al aquí señalado.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004 y las normas que lo reglamente, se seguirán los criterios allí establecidos para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de poder acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de cada una de ellas.

La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme Departamental o municipal deberá contener además de la expresión clara del interés en participar, el señalamiento de formas de contacto y comunicación, eficaces a través de los cuales la entidad pueda comunicarse y todos los datos que permitan la identificación tanto del oferente como el proceso de contratación, así como la solicitud de que el Municipio limite la convocatoria a Mipyme.

9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 quien esté interesado en participar en el presente proceso deberá cumplir y acreditar las siguientes condiciones establecidas en los estudios previos y los pliegos de condiciones:

- Capacidad Jurídica
- Capacidad Financiera
- Capacidad Técnica
- Experiencia

En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, el documento de constitución deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) deberán acreditar que su duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo menos UN (1) año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir individualmente con esta regla.

El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones, anexando la documentación exigida.

10. CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar
[Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)]	29 de Mayo de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II- http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Publicación aviso convocatoria pública	29 de Mayo de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II- http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Publicación proyecto de Pliego de Condiciones	29 de Mayo de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II- http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Del 29 de Mayo de 2023 al 9 de junio de 2023 a las 5:30 de la tarde En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posterior a ésta fecha no serán tenidas en cuenta dentro del proceso.	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	13 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Publicación pliego de condiciones definitivo	13 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones definitivo	Hasta el 15 de junio de 2023 a las 5:30 de la tarde. En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posteriores a esta fecha no serán tenidas en cuenta dentro del proceso.	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Audiencia de asignación de Riesgos	15 de junio de 2023, 10:00 am	Alcaldía Municipal de Sopó – Área de Contratación, carrera 3 No. 2-45 Sopó
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	16 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Expedición de Adendas	16 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Presentación de ofertas	23 de junio de 2023, 8:00 am	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Informe de presentación de ofertas	23 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Evaluación de ofertas	Del 23 de junio de 2023 al 26 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	27 de junio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.



N° SC-CPB313825



TN-SG-2019001997



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
AVISO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Del 27 de junio de 2023 al 04 de julio de 2023. En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posterior a esta fecha no serán tenidas en cuenta dentro del proceso.	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Respuesta a las observaciones a la evaluación	06 de julio de 2023,	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta	06 de julio de 2023, 9:00 am	Alcaldía Municipal de Sopó – Área de Contratación, carrera 3 No. 2-45 Sopó
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	06 de julio de 2023	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Firma del Contrato	Dentro de los dos días hábiles siguientes a la adjudicación	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.
Entrega de garantías	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.

11. FORMA DE CONSULTA: Los interesados en participar en el presente proceso pueden consultar los estudios previos, el proyecto de pliegos de condiciones, el pliego de condiciones definitivo y los documentos soporte de la presente licitación a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– <http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx> o página o sistema electrónico que haga sus veces, en la Oficina Asesora jurídica y de Contratación del municipio de Sopó en la carrera 3 No. 2-45 Sopó, teléfono 5876644 Ext. 608, correo electrónico contratacion@Sopo-cundinamarca.gov.co.